ITEM CATALOG 2021

ITEM CATALOG 2021

C O N T E N T S

印刷用素材

1 スマホケース(ソフト/ハード)
13 手帳型ケース
21 モバイルバッテリー
27 ACアダプタ
30 Qi(チー)
33 ケーブル
34 珪藻土コースター
35 パスケース/アクリルスタンド
37 ジグ(治具)
38 ブリスター

LED商品

53 LEDパネル
57 LED電球
62 LED蛍光灯
64 LEDライト

衛生用品

67 マスク
70 マスクグッズ
71 パーテーション
73 シールド
74 センサー・ディスペンサー
75 除菌グッズ

時計用商品

77 時計用ベルト
78 時計用電池

各種UVプリンターにて印刷テスト済み

UVプリント対応の商品には図1のような
マークが記載されています。
テストを行ったうち、印刷可能なインクの
品名に色付けしています。

例：LH-120インク、EUVインクの2種対応で
あれば図2のような表記になります。

図1

Mimaki LH-100	Mimaki LUS-120	Roland EUV

図2

Mimaki LH-100	Mimaki LUS-120	Roland EUV

Mimaki社 LH-100インク■　Mimaki社 LUS-120インク■　Roland社 EUVインク■

印刷用素材

1〜51P

PC(ポリカーボネート)ハードケース

UVプリント対応のポリカーボネートケース














Mimaki LH-100 | Mimaki LUS-120 | Roland EUV

製品仕様

品番：右ページ表を参照
●カラー：クリア/ブラック/ホワイト
●対応機種：iPhone/
　　Androidスマホ用各種
●素材：ポリカーボネート(PC)

印刷可能範囲



iPhone X/Xs　iPhone 7/8/SE2

品番一覧

機種 ＼ カラー	クリア	ブラック	ホワイト
iPhone 5c	ip5c-2001cl	ip5c-2001bk	ip5c-2001wh
iPhone 5/5s/SE	ip5-2001cl2	ip5-2001bk2	ip5-2001wh2
iPhone 6/6s	ip6-2001cl	ip6-2001bk	ip6-2001wh
iPhone 7/8/SE2	ip7-2001cl	ip7-2001bk	ip7-2001wh
iPhone 6/6s/7/8/SE2(兼用)	ip7-2001wcl	ip7-2001wbk	ip7-2001wwh
iPhone 6 Plus/6s Plus	ip6p-2001cl	ip6p-2001bk	ip6p-2001wh
iPhone 7 Plus/8 Plus	ip7p-2001cl	ip7p-2001bk	ip7p-2001wh
iPhone 6 Plus/6s Plus/7 Plus/8 Plus(兼用)	ip7p-2001wcl	ip7p-2001wbk	ip7p-2001wwh
iPhone X/XS	ipx-2001cl	ipx-2001bk	ipx-2001wh
iPhone XR	ipxr-2001cl	ipxr-2001bk	ipxr-2001wh
iPhone XS Max	ipxsm-2001cl	ipxsm-2001bk	ipxsm-2001wh
iPhone 11/XR	ip11-2001cl	ip11-2001bk	ip11-2001wh
iPhone 11 Pro	ip11p-2001cl	ip11p-2001bk	ip11p-2001wh
iPhone 11 Pro Max	ip11pm-2001cl	ip11pm-2001bk	ip11pm-2001wh
iPhone 12 mini	ip12m-2001cl	ip12m-2001bk	ip12m-2001wh
iPhone 12/12 Pro	ip12-2001cl	ip12-2001bk	ip12-2001wh
iPhone 12 Pro Max	ip12pm-2001cl	ip12pm-2001bk	ip12pm-2001wh

Android 各種取り揃えております。詳細は随時、お問い合わせください。

TPUソフトケース

UVプリント対応のソフトタイプケース








Mimaki LH-100 | Mimaki LUS-120 | Roland EUV

製品仕様

品番：下記表を参照
●カラー：クリア/セミクリア
　　ブラック/ホワイト
●対応機種：iPhone/
　　Androidスマホ用各種
●素材：熱可塑性ポリウレタン
　　(TPU)

印刷可能範囲



iPhone X/Xs　　iPhone 7/8/SE2

品番一覧

機種　　カラー	クリア	セミクリア	ブラック	ホワイト
iPhone 5/5s/SE	ip5-2002cl2		ip5-2002bk2	ip5-2002wh2
iPhone 6/6s	ip6-2002cl2	ip6-2002cl	ip6-2002bk	ip6-2002wh
iPhone 7/8/SE2	ip7-2002cl2 ※	ip7-2002cl	ip7-2002bk	ip7-2002wh
iPhone 6/6s/7/8/SE2	ip7-2002wcl2 ※		ip7-2002wbk	ip7-2002wwh
iPhone 6/6s Plus	ip6p-2002cl2	ip6p-2002cl	ip6p-2002bk	ip6p-2002wh
iPhone 7/8 Plus	ip7p-2002cl2 ※	ip7p-2002cl	ip7p-2002bk	ip7p-2002wh
iPhone X/XS	ipx-2002cl2 ※		ipx-2002bk	ipx-2002wh
iPhone XR	ipxr-2002cl ※		ipxr-2002bk	ipxr-2002wh
iPhone XS Max	ipxsm-2002cl ※		ipxsm-2002bk	ipxsm-2002wh
iPhone 11/XR	ip11-2002cl ※		ip11-2002bk	ip11-2002wh
iPhone 11 Pro	ip11p-2002cl ※		ip11p-2002bk	ip11p-2002wh
iPhone 11 Pro Max	ip11pm-2002cl※		ip11pm-2002bk	ip11pm-2002wh
iPhone 12 mini	ip12m-2002cl ※		ip12m-2002bk	ip12m-2002wh
iPhone 12/12 Pro	ip12-2002cl ※		ip12-2002bk	ip12-2002wh
iPhone 12 Pro Max	ip12pm-2002cl※		ip12pm-2002bk	ip12pm-2002wh

Android 各種取り揃えております。詳細は随時、お問い合わせください。

※マークの商品は内側マイクロドット加工あり。

抗菌TPUソフトケース

抗菌率99%！抗菌加工されたソフトタイプケース




Mimaki LH-100 | Mimaki LUS-120 | Roland EUV

製品仕様

品番：下記表を参照
●カラー：クリア
●対応機種：iPhone 7/8/SE2
　　iPhone 7 Plus/8 Plus
　　iPhone 11/XR
　　iPhone 11 Pro
　　iPhone 11 Pro Max
●素材：熱可塑性ポリウレタン
　　(TPU)

印刷可能範囲



iPhone 7/8/SE2







品番一覧

機種	品番
iPhone /7/8/SE2	ip7-2002ab-cl
iPhone 7/8 Plus	ip7p-2002abcl
iPhone 11/XR	ip11-2002abcl
iPhone 11 Pro	ip11p-2002abc
iPhone 11 Pro Max	ip11pm-2002ac

※すべてに内側マイクロドット加工あり。

裏打ちUV印刷強化ガラスケース

強力なガラスを背面に採用した強化ガラスケース












Mimaki LH-100 | Mimaki LUS-120 | Roland EUV

製品仕様

品番：右ページ表を参照
●対応機種：iPhone 7/8/SE2
iPhone 7 Plus/8 Plus
iPhone X/XS
iPhon XR
iPhone XS Max
iPhone 12/12 Pro
●素材：ケース背面：PC
ケース側面：TPU
強化ガラス

印刷可能範囲



iPhone X/Xs

ガラスタイプ比較

強化ガラス	オーロラガラス	ブルーガラス
		
無色透明のノーマルなガラス。印刷データ通りの色合いを表現することができます。	光に当たると虹色に輝く、存在感抜群のオーロラタイプ。	黄みがかったブルーガラスは、光に当たると青紫色に光ります。

品番一覧

機種	ガラスタイプ		
	強化ガラス	オーロラガラス	ブルーガラス
iPhone 7/8/SE2	ip7-0009	ip7-0011	ip7-0012
iPhone 7 Plus/8 Plus	ip7p-0009		
iPhone X/XS	ipx-0009	ipx-0011	ipx-0012
iPhone XR	ipxr-0009		
iPhone XS Max	ipxsm-0009		
iPhone 12/12 Pro	ip12-0009		

●ガラスのみの販売もしています。

裏打ちUV印刷バンパーケース

背面PC+側面TPU素材のバンパーケース





背面プレートのみを交換して
その日の気分で違うケースに
することができます。










Mimaki LH-100 | Mimaki LUS-120 | Roland EUV

製品仕様

品番：右ページ表を参照
●カラー：ブラック/ホワイト
●対応機種：iPhone 6/6s/7/8/SE2
　　iPhone X/XS
　　iPhone 11/XR
●素材：プレート：PC
　　バンパー：TPU

印刷可能範囲
(プレートに印刷可能)



iPhone X/Xs

印刷方法

プレート裏面に反転したデータを印刷します。
(その後必要に応じてホワイトを印刷)



品番一覧

機種 ＼ カラー	ブラック	ホワイト
iPhone 6/6s/7/8/SE2(兼用)	ip7-0010bk	ip7-0010wh
iPhone X/XS	ipx-0010bk	ipx-0010wh
iPhone XR	ipxr-0010bk	ipxr-0010wh
iPhone 11/XR	ip11-0010bk	ip11-0010wh

●プレートのみの販売もしています。

iPhone 6/6s/7/8/SE2(兼用)	ip7-0010pc
iPhone X/XS	ipx-0010pc
iPhone XR	ipxr-0010pc

裏打ちUV印刷背面PCソフトケース

軽量なPCを背面に使用したソフトケース







PCプレートの裏面に反転したデータを印刷し、印刷面をケースに貼り付けるため、印刷が剥がれる心配がありません。

Mimaki LH-100 | Mimaki LUS-120 | Roland EUV


製品仕様

品番：表を参照
●カラー：ブラック
●対応機種：iPhone 7/8/SE2
iPhone X/XS
iPhone 11 Pro
iPhone 11/XR
●素材：プレート：PC
ケース：TPU

品番一覧

機種	機種
iPhone 7/8/SE2	ip7-0014cls
iPhone X/XS	ipx-0014cls
iPhone 11/XR	ip11-0014cls
iPhone 11 Pro	ip11p-0014cls

印刷可能範囲
(プレートに印刷可能)



iPhone 7/8/SE2

背面ミラーソフトケース

ケース背面が全面鏡面加工されたソフトケース











背面がミラー加工されているので
外出中のメイク直しや身だしなみ
チェックに使える便利なケースです！

Mimaki LH-100 | Mimaki LUS-120 | Roland EUV


製品仕様

品番：表を参照
●カラー：ゴールド/シルバー
●対応機種：iPhone 7/8/SE2
iPhone X/XS
iPhone 11 Pro
iPhone 11/XR
●素材：プレート：PC
ケース：TPU

品番一覧

機種 ＼ カラー	ゴールド	シルバー
iPhone 7/8/SE2	ip7-0014gds	ip7-0014svs
iPhone X/XS	ipx-0014gds	ipx-0014svs
iPhone 11/XR	ip11-0014gds	ip11-0014svs
iPhone 11 Pro	ip11p-0014gds	ip11p-0014svs

印刷可能範囲
(プレートに印刷可能)



iPhone X/XS

シリコン素材風ソフトケース

シリコンのような柔らかさを持つソフトケース






Mimaki LH-100 | Mimaki LUS-120 | Roland EUV

製品仕様

品番：下記表を参照
●対応機種：iPhone 6/6s/7/8/SE2
　　iPhone X/XS
　　iPhone 11 Pro
　　iPhone 11/XR
●素材：熱可塑性ポリウレタン
　　(TPU)

[redacted]



iPhone 11 Pro

品番一覧

機種	品番
iPhone 6/6s/7/8/SE2	ip7-0013wwh
iPhone X/XS	ipx-0013wh
iPhone 11/XR	ip11-0013wh
iPhone 11 Pro	ip11p-0013wh

AirPods TPUソフトケース

UV印刷対応のAirPods用ソフトタイプケース






Mimaki LH-100 | Mimaki LUS-120 | Roland EUV


製品仕様

品番：下記表を参照
●対応機種：AirPods（第1/2世代）
　　AirPods Pro
●素材：熱可塑性ポリウレタン
　　(TPU)

[redacted]



AirPods Pro



AirPods（第1/2世代）

品番一覧

機種	品番
AirPods 第1/2世代	ap-2002cl
AirPods Pro	app-2002cl

印刷用素材

PUレザー手帳型ケース(iPhone用)

UVプリント対応のPUレザー手帳型ケース



※iPhone本体を装着するPCケースが別途必要となります。(1-2P参照)










Mimaki LH-100 | Mimaki LUS-120 | Roland EUV

製品仕様

●カラー：ホワイト
●素材：ポリウレタン(PUレザー)

※品番、対応機種、サイズは次ページの一覧をご確認ください。

印刷可能範囲




全面印刷可能

品番一覧

品番	対応機種	サイズ
ip5-0002wh	iPhone 5/iPhone 5s/iPhone SE	縦130×横140×厚さ3mm
ip6-0002wh	iPhone 6/iPhone 6s	縦143×横159×厚さ3mm
ip7-0002wh	iPhone 7/iPhone 8/iPhone SE2	縦143×横158×厚さ3mm
ip7-0002wwh	iPhone 6/iPhone 6s iPhone 7/iPhone 8/iPhone SE2	縦143×横160×厚さ3mm
ipx-0002wh	iPhone X/iPhone XS	縦146×横165×厚さ3mm
ipxr-0002wh	iPhone XR	縦158×横174×厚さ4mm
ipxsm-0002wh	iPhone XS Max	縦164×横177×厚さ4mm
ip11-0002wh	iPhone 11/XR	縦160×横176×厚さ4.5mm
ip11p-0002wh	iPhone 11 Pro	縦147×横166×厚さ4.5mm
ip11pm-0002wh	iPhone 11 Pro Max	縦165×横179×厚さ4.5mm
ip12m-0002wh	iPhone 12 mini	縦137×横156×厚さ5mm
ip12-0002wh	iPhone 12/iPhone 12 Pro	縦154×横170×厚さ5mm
ip12pm-0002wh	iPhone 12 Pro Max	縦166×横180×厚さ5mm

ケース接着用両面シール(iPhone用/透明タイプ)

両面シールでPCケースを接着　ケース接着用両面シール







製品仕様

品番：ip7-0001-wwsl
●カラー：クリア
●対応機種：iPhone6/6s/7/8/SE2兼用
●サイズ：縦132×横22mm
1シート10枚

品番：ipx-0001-sl
●カラー：クリア
●対応機種：iPhoneX/Xs兼用
●サイズ：縦132×横22mm
1シート10枚



PUレザー手帳型ケース(マルチ/スライド)

S/M/L/LLSサイズ展開 スライドタイプ手帳型ケース












Mimaki LH-100 | Mimaki LUS-120 | Roland EUV

製品仕様

●カラー：ホワイト
●素材：ポリウレタン(PUレザー)

※品番、対応機種、サイズは次ページの一覧をご確認ください。

印刷可能範囲



全面印刷可能

品番一覧

※対応サイズ内であってもスマホ本体の形状、素材によっては使用できない場合があります。

品番	対応機種	対応インチ
Sサイズ qms-0000s	**本体サイズ：縦136×横166×厚さ10mm** 縦134×横67×厚さ10mm以下の機種 iPhone5/5s/SE・Xperia XZ1Compact AQUOS R2 compactなど	4.0インチ
Mサイズ qms-0000m	**本体サイズ：縦145×横175×厚さ10mm** 縦142×横71×厚さ10mm以下の機種 iPhone6/6s/7・Galaxy Feel・Xperia Ace SO-02L AQUOS ever・Priori 5など	4.7インチ
Lサイズ qms-0000l	**本体サイズ：縦153×横188×厚さ10mm** 縦150×横77×厚さ10mm以下の機種 AQUOS sense・Xperia Z5 ・Xperia XZ1・ arrows Be3・Galaxy S10・Galaxy Feel2など	5.2インチ
LLslimサイズ qms-0000lls	**本体サイズ：縦163×横186×厚さ10mm** 縦157×横78×厚さ10mm以下の機種 Galaxy 8+・Xperia XZ Premium・ iPhone6 Plus/6s Plus/7 Plus・Google Pixel 3aなど	5.8インチ

スライドパーツ(粘着シート強弱2種類付き)

粘着シート強弱2種類付きスライドパーツ



ブラック



ホワイト

製品仕様

品番：ブラック　ms-bk
　　ホワイト　ms-wh
●カラー：ブラック、ホワイト
●素材：ABS
●サイズ：縦104×横54×厚さ3.5mm



強粘着シート付き

デフォルトの粘着シートで装着できないXperia Zシリーズなどの機種の場合は、黒色の強粘着シートをご使用ください。


ハンドメイドイメージ





PUレザー手帳型ケース(マルチ/中央ベロ)

M/Lの2サイズ展開 中央ベロタイプ手帳型ケース







Mimaki LH-100 | Mimaki LUS-120 | Roland EUV


製品仕様

品番：Mサイズ　qms-0001m
　　Lサイズ　qms-0001l
●カラー：ホワイト
●素材：ポリウレタン(PUレザー)

品番	サイズ/対応機種	対応インチ
Mサイズ qms-0001m	**本体サイズ：縦145×横178×厚さ8mm** 縦142×横71×厚さ10mm以下の機種 iPhone6/6s/7・Galaxy Feel Xperia Ace SO-02L・AQUOS everなど	4.7インチ
Lサイズ qms-0001l	**本体サイズ：縦153×横190×厚さ8mm** 縦150×横77×厚さ10mm以下の機種 AQUOS sense・Xperia Z5 ・Xperia XZ1 arrows Be3・Galaxy S10・Galaxy Feel2など	5.2インチ

※対応サイズ内であってもスマホ本体の形状、素材によっては使用できない場合があります。

印刷可能範囲



全面印刷可能

PUレザー手帳型ケース(マルチ/サイドベロ)

M/Lの2サイズ展開 サイドベロタイプ手帳型ケース







Mimaki LH-100 | Mimaki LUS-120 | Roland EUV


製品仕様

品番：Mサイズ　qms-0002m
　　Lサイズ　qms-0002l
●カラー：ホワイト
●素材：ポリウレタン(PUレザー)

品番	サイズ/対応機種	対応インチ
Mサイズ qms-0002m	**本体サイズ：縦145×横178×厚さ8mm** 縦142×横71×厚さ10mm以下の機種 iPhone6/6s/7・Galaxy Feel Xperia Ace SO-02L・AQUOS everなど	4.7インチ
Lサイズ qms-0002l	**本体サイズ：縦153×横190×厚さ8mm** 縦150×横77×厚さ10mm以下の機種 AQUOS sense・Xperia Z5 ・Xperia XZ1 arrows Be3・Galaxy S10・Galaxy Feel2など	5.2インチ

※対応サイズ内であってもスマホ本体の形状、素材によっては使用できない場合があります。

印刷可能範囲




全面印刷可能

シープスキン手帳型ケース(iPhone用)

UVプリント対応のiPhone用羊本革手帳型ケース







Mimaki LH-100 | Mimaki LUS-120 | Roland EUV


製品仕様

品番：ip7-0005wwh
　　ipx-0005wh
●カラー：ホワイト
●素材：外側　羊本革
　　内側　PUレザー(合皮)

品番	サイズ/対応機種
ip7-0005wwh	縦144×横159×厚さ3mm iPhone 6/iPhone 6s/iPhone 7 iPhone 8/iPhone SE2
ipx-0005wh	縦148×横162×厚さ3mm iPhone X/iPhone XS

※iPhone本体を装着するPCケースが別途必要となります。(1-2P参照)

印刷可能範囲




全面印刷可能

シープスキン手帳型ケース(マルチサイズ・スライド)

UVプリント対応のマルチサイズ羊本革手帳型ケース







Mimaki LH-100 | Mimaki LUS-120 | Roland EUV


製品仕様

品番：Mサイズ　qms-0005m
　　Lサイズ　qms-0005l
●カラー：ホワイト
●素材：外側　羊本革
　　内側　PUレザー(合皮)

品番	サイズ/対応機種	対応インチ
Mサイズ qms-0005m	**本体サイズ：縦145×横175×厚さ8mm** 縦142×横71×厚さ10mm以下の機種 iPhone6/6s/7・Galaxy Feel Xperia Ace SO-02L・AQUOS everなど	4.7インチ
Lサイズ qms-0005l	**本体サイズ：縦154×横186×厚さ8mm** 縦150×横77×厚さ10mm以下の機種 AQUOS sense・Xperia Z5 ・Xperia XZ1 arrows Be3・Galaxy S10・Galaxy Feel2など	5.2インチ

※対応サイズ内であってもスマホ本体の形状、素材によっては使用できない場合があります。

印刷可能範囲



全面印刷可能

印刷用素材

2500mAh スティックモバイルバッテリー

UV印刷可能 小型・軽量のスティックタイプバッテリー



PSE技術基準適合商品










Mimaki LH-100 | Mimaki LUS-120 | Roland EUV

製品仕様

品番：mp030
- サイズ：縦95×横25×厚22mm
- 重量：66g
- 定格電圧：DC5V
- 定格容量：1400mAh
- 内蔵リチウムイオン電池容量：9.25Wh 3.7V 2500mAh
- 入力電流：5V 1A
- 出力電流：5V 1A
- 付属品：microUSBケーブル
  《品番》mp015-cay

印刷可能範囲 両面印刷可能
横94×6.3mm



専用パッケージ(46p参照)

印刷用モバイルバッテリー　4000mAh

薄型・軽量のオリジナルプリント用モバイルバッテリー



PSE技術基準適合商品

付属ケーブル

●①microUSBケーブルは基本付属。
他の②、③のケーブルは追加料金がかかります。

①microUSBケーブル(基本付属)
《品番》mp015-cay


②microUSB+iPhone用コネクタケーブル(追加料金)

《品番》
ホワイト：wm-889-27
ブラック：wm-889-27bk



③microUSB+iPhone用コネクタ+Type-Cケーブル(追加料金)

《品番》
wm-865-30



試作用PC

●テストプリント用に最適なPCボディ(バッテリーなし)
《品番》ホワイト：mp015-cs　ブラック：mp015-bk-cs

専用パッケージ(46p参照)

Mimaki LH-100 | Mimaki LUS-120 | Roland EUV

製品仕様

品番：ブラック：mp015p-bk
　　ホワイト：mp015p-wh
- サイズ：縦111×横65×厚9mm
- 重量：103g
- 定格電圧：DC5V
- 定格容量：2400mAh
- 内蔵リチウムイオン電池容量：14.8Wh 3.7V 4000mAh
- 入力電流：5V 1A
- 出力電流：5V 1A

印刷可能範囲 両面印刷可能



全面印刷可能

印刷用モバイルバッテリー　5000mAh

3A対応 軽量のオリジナルプリント用モバイルバッテリー



PSE技術基準
適合商品



Mimaki LH-100　Mimaki LUS-120　Roland EUV

製品仕様

品番：mp036
●サイズ：縦99×横63×厚14mm
●重量：117g
●定格電圧：DC5V
●定格容量：2600mAh
●内蔵リチウムイオン電池容量：
18.5Wh 3.7V 5000mAh
●入力電流：[USB-C]　5V/3A
●出力電流：[USB-A]　DC5V/3A
[USB-C]　DC5V/3A
総出力15W(最大)
●付属品：Type-Cケーブル
《品番》wm-849-30

印刷可能範囲　両面印刷可能



全面印刷可能

試作用PC
●テストプリント用に最適なPCボディ(バッテリーなし)
《品番》mp036-cs

専用パッケージ(47p参照)

印刷用モバイルバッテリー　10000mAh

3A対応 大容量のオリジナルプリント用モバイルバッテリー



PSE技術基準
適合商品



Mimaki LH-100　Mimaki LUS-120　Roland EUV

製品仕様

品番：mp037
●サイズ：縦134×横68×厚16mm
●重量：218g
●定格電圧：DC5V
●定格容量：6400mAh
●内蔵リチウムイオン電池容量：
37Wh 3.7V 10000mAh
●入力電流：[USB-C]　5V/3A
●出力電流：[USB-A]　DC5V/3A
[USB-C]　DC5V/3A
総出力15W(最大)
●付属品：Type-Cケーブル
《品番》wm-849-30

印刷可能範囲　両面印刷可能




全面印刷可能

試作用PC
●テストプリント用に最適なPCボディ(バッテリーなし)
《品番》mp037-cs

専用パッケージ(47p参照)

裏打ちUV印刷用モバイルバッテリー

裏打ちUV印刷専用の薄型・軽量モバイルバッテリー



PSE技術基準
適合商品









Mimaki LH-100 | Mimaki LUS-120 | Roland EUV

製品仕様

品番：ブラック：mp033-bk
　　ホワイト：mp033-wh
●素材：ポリカーボネート、ガラス
●サイズ：縦117×横67×厚さ10mm
●定格電圧：DC5V
●定格容量：2300mAh
●内蔵リチウムイオン電池容量：
　14.8Wh 3.7V 4000mAh
●入力電流：5V 1A
●出力電流：5V 1A
●付属品：Type-Cケーブル
《品番》wm-849-27

印刷可能範囲



全面印刷可能

専用パッケージ(46p参照)

●ガラスのみの販売もしています。

AC充電器一体型モバイルバッテリー

2in1タイプのAC充電器一体型6000mAhモバイルバッテリー



PSE技術基準
適合商品









Mimaki LH-100 | Mimaki LUS-120 | Roland EUV

製品仕様

品番：usb062
●サイズ：縦86×横56×厚23mm
●重量：146g
●定格容量：3750mAh(5V/3A)
　　3900mAh(5V/2.4A)
●内蔵リチウムイオン電池容量：
　22.2Wh　3.7V 6000mAh
●入力：[AC]　100-240V 0.3A 50/60Hz
　　[USB-C]　DC5V/3A
●出力：[USB-C]　DC5V/3A
　　[USB-A]　DC5V/2.4A
　　総出力　DC5V/3A(最大)

印刷可能範囲　両面印刷可能



全面印刷可能

専用パッケージ(51p参照)

印刷用素材

オリジナルプリント用USB-ACアダプタ

片面UV印刷可能 オリジナルプリント用USB-ACアダプタ





専用パッケージ(48p参照)

Mimaki LH-100 | Mimaki LUS-120 | Roland EUV

製品仕様

品番：usb052
●素材：PC（ボディ）
●サイズ：縦87×横55×厚さ13mm
●入力：AC100-240V　50/60Hz
　　150mA 最大
●出力：5V 1A 最大（2ポート合計）

印刷可能範囲 ※片面のみ



全面印刷可能

コンパクト2ポートUSB-ACアダプタ 2.1A

両面UV印刷可能 2.1A 2ポートUSB-ACアダプタ



●表面はフラットなので、全面に印刷可能



専用パッケージ(48p参照)

Mimaki LH-100 | Mimaki LUS-120 | Roland EUV

製品仕様

品番：usb053
●素材：PC（ボディ）
●サイズ：縦58×横36×厚さ19mm
●入力：AC100-240V　50/60Hz
　　0.3A（最大）
●出力：5V 2.1A 最大（2ポート合計）

印刷可能範囲 両面印刷可能



全面印刷可能

20Wの超急速充電USBアダプタ

USB PDとQC両対応 20Wの超急速充電USBアダプタ






専用パッケージ(50p参照)

Mimaki LH-100 | Mimaki LUS-120 | Roland EUV

製品仕様

品番：usb063-20
●素材：PC（ボディ）
●サイズ：縦48×横44×厚さ24mm
●入力：AC100-240V　50/60Hz
0.45A(最大)
●出力：[USB] DC5V 3A/9V 2A/12V 1.5A
[Type-C] DC5V 3A/9V 2A/12V 1.5A
Total 20W(最大)
※接続する機種により自動で切り替わります。

印刷可能範囲　両面印刷可能




全面印刷可能

コンパクトQiワイヤレス充電器

片面UV印刷可能　Qi対応コンパクトワイヤレス充電器





専用パッケージ(49p参照)

Mimaki LH-100 | Mimaki LUS-120 | Roland EUV

製品仕様

品番：usb055
●素材：PC（ボディ）
●サイズ：縦100×横56×厚さ8mm
●入力：5V 2A（最大）
●出力：5V 1A（最大）
●付属品：microUSBケーブル
《品番》wm-857-100

印刷可能範囲　※片面のみ



全面印刷可能

Qiワイヤレス充電6000mAhモバイルバッテリー

片面UV印刷可能 オリジナルプリント用Qiワイヤレス充電器





専用パッケージ(49p参照)

Mimaki LH-100 | Mimaki LUS-120 | Roland EUV

製品仕様

品番：usb056
- サイズ：縦127×横67×厚さ15mm
- 定格電圧：DC5V
- 定格容量：3200mAh
- 内蔵リチウムイオン電池容量：22.2Wh 3.7V 6000mAh
- 入力電流：5V 2A
- 出力電流：5V 2A
- 付属品：microUSBケーブル
  《品番》wm-857-100

印刷可能範囲 両面印刷可能




全面印刷可能

サークル型Qiワイヤレス充電器

片面裏打ちUV印刷可能 サークル型Qiワイヤレス充電器





専用パッケージ(50p参照)


Mimaki LH-100 | Mimaki LUS-120 | Roland EUV

製品仕様

品番： ゴールド：usb059gd
シルバー：usb059sv
- 素材：PC（テーブル）メタル(ボディ)
- サイズ：直径96×厚さ6mm
- 入力：5V 2A（最大）
- 出力：5V 1A（最大）
- 付属品：microUSBケーブル
  《品番》wm-857-100

印刷可能範囲 ※片面裏打ち印刷

反転したデータを印刷してから、
ホワイトを全面に印刷してください。




全面印刷可能

3端子対応 マルチケーブル

iPhone用コネクタ・microUSB・Type-C搭載マルチケーブル





Mimaki LH-100 | Mimaki LUS-120 | Roland EUV

製品仕様

品番：wm-865-100
●機能：充電/通信
●素材：PC（ボディ）
●サイズ：縦130×横27×厚さ7mm
●ケーブル長さ：(約)100cm
●対応機種：microUSB/
iPhone用コネクタ/
Type-C
端子を搭載の機器

印刷可能範囲 両面印刷可能
縦13×横30mmに印刷可能



2端子対応 マルチ充電巻き取り式ケーブル

iPhone用コネクタ・microUSB搭載巻き取り式USBケーブル





Mimaki LH-100 | Mimaki LUS-120 | Roland EUV

製品仕様

品番：usb054
●機能：充電
●素材：PC（ボディ）
●サイズ：縦54×横42×厚さ16mm
●ケーブル長さ：(約)95cm最大
●対応機種：microUSB/
iPhone用コネクタ
端子を搭載の機器

印刷可能範囲 両面印刷可能



全面印刷可能

両面UV印刷可能珪藻土コースター

両面UV印刷可能 シンプルな珪藻土コースター



※珪藻土は自然素材なので、微量な欠けや白や黒い塊が含まれている場合がありますが、品質には問題ありません



専用パッケージ(45p参照)


Mimaki LH-100 | Mimaki LUS-120 | Roland EUV

製品仕様

品番：〈サークル〉kso001wh
〈スクエア〉kso002wh
●素材：珪藻土、石灰、植物繊維など
●サイズ：〈サークル〉直径100×厚み9mm
〈スクエア〉縦90×横90×厚み10mm
●重量：〈サークル〉65g
〈スクエア〉85g

印刷可能範囲 両面印刷可能
※印刷した部分の珪藻土特性は失われます。
またインク自体も若干浸み込みます。





PUレザーパスケース

UV印刷対応 PUレザーパスケース






Mimaki LH-100 | Mimaki LUS-120 | Roland EUV

製品仕様

品番：pc-0001wh
●素材：[本体]ポリウレタン(PUレザー)
　　[カード収納部]PPC
　　[ハトメ]合金
　　[ボールチェーン]ステンレス
●サイズ：縦73×横103×厚さ3mm
●重量：16g
●付属品：ボールチェーン(全長16cm)

印刷可能範囲（※片面のみ）



アクリルスマホスタンド

UV印刷対応 耐久性・透明度の高いアクリルスマホスタンド

Sサイズ



Mサイズ






Mサイズ印刷方法

アクリル裏面から反転したデータを印刷します。





4ヵ所にある磁石でしっかりと固定

Sサイズ

Mimaki LH-100 | Mimaki LUS-120 | Roland EUV


Mサイズ

Mimaki LH-100 | Mimaki LUS-120 | Roland EUV

製品仕様

品番：[Sサイズ]ad010
　　[Mサイズ]ad011
●素材：アクリル/磁石(Mサイズのみ)
●サイズ：[Sサイズ]縦71×横40×厚み15mm
　　[Mサイズ]縦93.5×横85×厚み25.5mm
●重量：　[Sサイズ]44g
　　[Mサイズ]155g
●対応機種：[Sサイズ]厚み10mm以内のスマホ
　　[Mサイズ]厚み13.5mm以内のスマホ

印刷可能範囲



Sサイズ　Mサイズ

ミマキUVプリンタ専用精密治具

細部までこだわった、iPhoneケースにぴったりの日本製治具

3042HG 対応　6042 対応　3042MkII 対応　6042MkII 対応

専用治具


iPhoneケースの加工・塗装などに最適



機種	対応型番	マウント数
iPhone 6/6s/7/8/SE2	UJF-3042FX/3042HG/3042MkII	10個
	UJF-6042/6042MkII/7151plus	20個
iPhone 6/6s/7/8 Plus	UJF-3042FX/3042HG/3042MkII	6個
	UJF-6042/6042MkII/7151plus	12個
iPhone X/XS	UJF-3042FX/3042HG/3042MkII	6個
	UJF-6042/6042MkII/7151plus	12個

治具台座

プリントの作業効率UP 取り外しも簡単な治具台座



サイズ	対応型番
大 (治具足 3cm/9.4cmから選択)	UJF-6042/UJF-6042Mk II
小 (治具足 3cm/9.4cmから選択)	UJF-3042HG/UJF-3042Mk


●板面にネジ穴が40個あります。

UJF-7151plus用台

UJF-7151をお使いの方も専用の台を装着することで治具を使用可能



台2枚をネジ12本で固定します。
台を使用することでUJF-6042等からUJF-7151plusへの移動が可能になり、ずれのない重ね打ちが可能です。




iPhone 6/6s/7/8/SE2用ブリスター (手帳型)

iPhone6/6s/7/8/SE2の手帳型ケースに最適







製品仕様

品番：b-pac39(外箱) +
b-pac40(トレー) +
b-pac41(台紙)
●外形サイズ：
縦154×横95×厚24mm
※フック含まず
●収納可能ケースサイズ：
縦142×横78×厚17mm
●素材：PET/PVC
●対応機種：
iPhone 6/6s/7/8/SE2/12 mini

※手帳型ケース用になります。

iPhone 6/6s/7/8/SE2用ブリスター (バックケース)

iPhone6/6s/7/8/SE2のバックケースに最適








製品仕様

品番：b-pac39(外箱) +
b-pac54(トレー) +
b-pac41(台紙)
●外形サイズ：
縦154×横95×厚24mm
※フック含まず
●収納可能ケースサイズ：
縦142×横78×厚17mm以下
●素材：PET/PVC
●対応機種：
iPhone 6/6s/7/8/SE2/12 mini

※バックケース用になります。

iPhone5/5S/5C/SE用ブリスター (手帳型)

iPhone4/4s/5/5s/5c/SEの手帳型ケースに







製品仕様


品番：b-pac18(外箱) +
b-pac19(台紙)
●外形サイズ：
縦130×横70×厚15mm
※フック含まず
●収納可能ケースサイズ：
縦129×横69×厚14mm以下
●素材：PVC
●対応機種：
iPhone 4/4s/5/5s/5c/SE

※手帳型ケース用になります。

iPhone 12/12 Pro Max用ブリスター (手帳型)

iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/12/12 Pro Max用手帳型ケースに







製品仕様


品番：b-pac44(外箱) +
b-pac45(トレー) +
b-pac92(台紙)
●外形サイズ：
縦180×横104×厚20mm
※フック含まず
●収納可能ケースサイズ：
縦165×横90×厚17mm以下
●素材：PVC
●対応機種：
iPhone 6 Plus/6s Plus/
iPhone 7 Plus/8 Plus/
iPhone X/XS/XR/
iPhone XS Max/
iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max
iPhone 12/12 Pro Max


※手帳型ケース用になります。

iPhone 12/12 Pro Max用ブリスター (バックケース)

iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/12/12 Pro Max用バックケースに







製品仕様

品番：b-pac44(外箱) +
b-pac88(トレー) +
b-pac92(台紙)
●外形サイズ：
縦180×横104×厚20mm
※フック含まず
●収納可能ケースサイズ：
縦158×横82〜
縦132×横62mm以内
●素材：PET/PVC
●対応機種：
iPhone 6 Plus/6s Plus/
iPhone 7 Plus/8 Plus/
iPhone X/XS/XR/
iPhone XS Max/
iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max
iPhone 12/12 Pro Max

※バックケース用になります。

iPhone 11/12用ブリスター (バックケース)

iPhone XS Max/XR/11/12用バックケースに







製品仕様

品番：b-pac21(外箱) +
b-pac20(トレー) +
b-pac22(台紙)
●外形サイズ：
縦180×横98×厚15mm
※フック含まず
●収納可能ケースサイズ：
縦163×横84〜
縦130×横60mm以内
●素材：PVC
●対応機種：
iPhone 6 Plus/6s Plus/
iPhone 7 Plus/8 Plus
iPhone XS Max/
iPhone XR/11/12


※バックケース用になります。

スマホケース　ギフト用桐箱

スマホケースの包装に　高級感溢れるギフト用桐箱







製品仕様

品番：box-smp02
●外形サイズ：
縦165×横94×厚28mm
●収納可能サイズ：
縦143×横73mm以下のケース
●素材：桐（中国産）

スマホケース　ギフト用桐箱「和」

スマホケースの包装に　高級感溢れるギフト用桐箱







製品仕様

品番：box-smp04
●外形サイズ：
縦170×横100×厚32mm
●収納可能サイズ：
縦136×横69mm以下のケース
●素材：桐（中国産）

スマホケース用ブリスター（バックケース）

iPhone 5/5s/SE/12 miniや各種アンドロイド系バックケースに








製品仕様


品番：b-pac6(外箱) +
b-pac5(トレー) +
b-pac1(台紙)
●外形サイズ：
縦150×横85×厚20mm
※フック含まず
●収納可能ケースサイズ：
縦138×横72～
縦116×横51mm以内
●素材：PVC
●対応機種：
iPhone 5/5s/5c/SE/12 mini
各種アンドロイド系


※バックケース用になります。

スマホケース用チャック付きソフトバッグ

スマホケースの販売や包装に便利なソフトバッグ







製品仕様

品番：b-pac91
●外形サイズ：
縦215×横120
●収納可能ケースサイズ：
縦150×横105mm以下
●素材：PET
●対応機種例：
iPhone 6/6s/7/8/SE2/X/Xsの
バックケース、手帳型ケース

iPhone 11 Pro/12 miniの
バックケース

収納時にケースとソフトバッグの
密着を防ぐ、専用フィルムも別売りで
販売しています（品番：b-pac91-f）

スマホケース用チャック付き袋(176×99mm)

スマホケースの包装に　チャック付き袋



製品仕様

品番：b-pac50
●外形サイズ：
縦176×横99
●収納可能ケースサイズ：
縦134×横84mm以下
●対応機種例：
iPhone 4/4s/5/5s/5c/SEの
バックケース





スマホケース用チャック付き袋(195×115mm)

スマホケースの包装に　チャック付き袋



製品仕様

品番：b-pac51
●外形サイズ：
縦195×横115
●収納可能ケースサイズ：
縦168×横98mm以下
●対応機種例：
iPhone 4/4s/5/5s/5c/SE/
12 miniのバック、手帳型ケース

iPhone 6/6s/7/8/SE2/X/Xs/
11 Proのバックケース





スマホケース用チャック付き袋(221×119mm)

スマホケースの包装に　チャック付き袋



製品仕様

品番：b-pac52
●外形サイズ：
縦221×横119
●収納可能ケースサイズ：
縦181×横104mm以下
●対応機種例：
iPhone 6/6s/7/8/SE2/X/Xs/
11 Proのバック、手帳型ケース

iPhone 6/6s/7/8 Plus/Xs Max/
XR/11/12/12Proのバックケース





スマホケース用チャック付き袋(226×134mm)

スマホケースの包装に　チャック付き袋



製品仕様

品番：b-pac53
●外形サイズ：
縦226×横134
●収納可能ケースサイズ：
縦190×横115mm以下
●対応機種例：
iPhone 6/6s/7/8 Plus/Xs Max/
XR/11/11 Pro Max/12 Pro Maxの
バック、手帳型ケース







サークル型珪藻土コースター用ブリスター

弊社商材珪藻土コースターの販売に









製品仕様


品番：b-pa99(外箱) +
b-pac100(台紙)
●外形サイズ：
縦180×横105×厚20mm
※フック含まず
●素材：PVC
●対応商品：
kso001(34p参照)
(サークル型珪藻土コースター)

珪藻土コースター用白箱

弊社商材珪藻土コースターの販売に







製品仕様

品番：kso-box
●外形サイズ：
縦106×横106×厚13mm
●素材：紙
●対応商品：
kso001/kso002(34p参照)
(珪藻土コースター)

モバイルバッテリー2500mAh用ブリスター

弊社商材モバイルバッテリー2500mAhの販売に







製品仕様

品番：b-pac90(外箱) +
b-pac89(トレー)
●外形サイズ：
縦140×横73×厚23mm
※フック含まず
●素材：PVC
●対応商品：
mp030(21p参照)
(モバイルバッテリー2500mAh)

モバイルバッテリー4000mAh用ブリスター

弊社商材モバイルバッテリー4000mAhの販売に







mp015p用製品仕様

品番：b-pac55(外箱) +
b-pac56(トレー) +
b-pac57(台紙)
●外形サイズ：
縦150×横143
●素材：PET/PVC
●対応商品：
mp015p(22p参照)
(印刷用モバイルバッテリー)

mp033用製品仕様

品番：b-pac55(外箱) +
b-pac96(トレー)
●外形サイズ：
縦150×横143
●素材：PET/PVC
●対応商品：
mp033(25p参照)
(裏打ちUV印刷用モバイルバッテリー)

印刷用素材

モバイルバッテリー5000mAh用ブリスター

弊社商材5000mAhモバイルバッテリーの販売に







製品仕様

品番：b-pac93(外箱) +
b-pac102(トレー)+
b-pac105(台紙)

●外形サイズ：
縦135×横110×厚20mm※フック含まず

●素材：PET/PVC

●対応商品：
mp036(23p参照)
(5000nAh用モバイルバッテリー)

モバイルバッテリー10000mAh用ブリスター

弊社商材モバイルバッテリー10000mAhの販売に







製品仕様

品番：b-pac86(外箱) +
b-pac103(トレー) +
b-pac106(台紙)

●外形サイズ：
縦165×横83×厚33mm
※フック含まず

●素材：PVC

●対応商品：
mp037(24p参照)
(モバイルバッテリー10000mAh)

USB052用ブリスター

弊社商材2ポートUSB-ACアダプタの販売に







製品仕様

品番：b-pac18(外箱) +
b-pac62(トレー) +
b-pac69(台紙)

●外形サイズ：
縦130×横70×厚15mm
※フック含まず

●素材：PVC


●対応商品：
usb052(27p参照)
(2ポートUSB-ACアダプタ)

USB053用ブリスター

弊社商材2.1A対応 2ポートUSB-ACアダプタの販売に







製品仕様

品番：b-pac67(外箱) +
b-pac68(トレー)

●外形サイズ：
縦82×横61×厚21mm
※フック含まず

●素材：PVC

●対応商品：
usb053(28p参照)
(2.1A2ポートUSB-ACアダプタ)

USB055用ブリスター

弊社商材Qi対応コンパクトワイヤレス充電器の販売に







製品仕様

品番：b-pac83(外箱) +
b-pac84(トレー) +
b-pac82(台紙)

- 外形サイズ：
  縦130×横71×厚27mm
  ※フック含まず
- 素材：PVC
- 対応商品：
  usb055(30p参照)
  (Qi対応ワイヤレス充電器)

USB056用ブリスター

弊社商材Qi充電器対応モバイルバッテリーの販売に







製品仕様

品番：b-pac86(外箱) +
b-pac87(トレー) +
b-pac85(台紙)


- 外形サイズ：
  縦167×横84×厚33mm
  ※フック含まず
- 素材：PVC
- 対応商品：
  usb056(31p参照)
  (Qi充電対応モバイルバッテリー)

USB059用ブリスター

弊社商材サークル型Qiワイヤレス充電器の販売に







製品仕様

品番：b-pac93(外箱) +
b-pac94(トレー) +
b-pac95(台紙)

- 外形サイズ：
  縦138×横111×厚20mm
  ※フック含まず
- 素材：PVC
- 対応商品：
  usb059(32p参照)
  (サークル型Qiワイヤレス充電器)

USB063-20用ブリスター

弊社商材20W超急速充電USBアダプタの販売に







製品仕様

品番：b-pac108(外箱) +
b-pac109(トレー) +
b-pac110(台紙)

- 外形サイズ：
  縦135×横63×厚29mm
  ※フック含まず
- 素材：PVC
- 対応商品：
  usb063-20(29p参照)
  (20W超急速充電USBアダプタ)

USB062用ブリスター

弊社商材AC充電器一体型モバイルバッテリーの販売に







製品仕様

品番：b-pac83(外箱) +
b-pac104(トレー) +
b-pac107(台紙)

●外形サイズ：
縦134×横71×厚27mm
※フック含まず

●素材：PVC

●対応商品：
usb062(26p参照)
(AC充電器一体型モバイルバッテリー)

USB062用白箱

弊社商材AC充電器一体型モバイルバッテリーの販売に







製品仕様

品番：usb062-pkg

●外形サイズ：
縦90×横60×厚27mm

●素材：紙

●対応商品：
usb062(26p参照)
(AC充電器一体型モバイルバッテリー)

LED商品
53~65P

LED ライティングパネル

A型・L型スタンド　LEDライティングパネル

屋外用A型・L型スタンドLEDパネル

A ダブル 型
サイズ 1004×634×650mm
高さ 997mm　脚幅 637mm

L シングル 型
サイズ 1004×637×450mm
高さ 980mm



大容量バッテリー！
調光コントローラー付属！

コンセントがない場所でも使用可能
全灯3700lux➡2000luxで
連続点等時間が約30時間に！
※L型スタンド1枚点灯時　※満充電時、設置環境により前後します

種類	品番	サイズ	消費電力	フレームサイズ(約)	イメージサイズ(約)	重量(約)
L型スタンド バッテリー1台付属	lb070	A1	37W	880×634mm	820×574mm	5.5kg
L型スタンド　ACアダプター付属	lb071					
A型スタンド バッテリー1台付属	lb072	A1	74W	880×634mm	820×574mm	14kg
A型スタンド　ACアダプター付属	lb073					

大容量リチウムイオンバッテリー





品番：mp038(容量360Wh)
仕様：DC：12V/10A(最大120W) AC：300W(最大)　60Hz
　　USB：各5V2.4A　Type-C：5V/3A　(4ポート合計6A 30Wまで)
　　シガーソケット：12V/10A(最大120W)
最大出力(合計)：300W

アルミスナップフレームLEDライティングパネル

ラウンドコーナー 屋内用アルミスナップLEDパネル


B1サイズ　A1サイズ　A2サイズ



丸い形状で安全設計
スリム設計 厚み20mm
4辺開きで交換簡単
調光コントローラー

共通仕様
フレーム幅：30mm
素　　材：アルミ・ABS
表面カバー：アクリル　厚み1.5mm
導 光 板：アクリル3mm
　　ドットプリント方式
照　　度：全サイズ　>2500lux
L　E　D：2835SMD 6000±5000K
付 属 品：ACアダプタ/調光コントローラー
●壁面取り付け可能

パネルサイズ (mm)



B1サイズ 消費電力45W　A1サイズ 消費電力31W　A2サイズ 消費電力21W

種類	品番	サイズ	消費電力	フレームサイズ(約)	イメージサイズ(約)	重量(約)
ラウンドコーナー A1 調光スイッチセット	lb063	A1	31W	880×636×20mm	823×576mm	4.6kg
ラウンドコーナー A2 調光スイッチセット	lb064	A2	21W	636×462×20mm	576×402mm	2.7kg
ラウンドコーナー B1 調光スイッチセット	lb075	B1	45W	1080×778×20mm	1017.6×715.6mm	5.5kg

アクリルフレーム　LEDライティングパネル

●A3/A4サイズには自立用のスタンドが付属しています。●A1サイズには壁面用取付時のメディア交換に便利なキャップ式化粧ビスを採用しています。
●ACアダプター・壁面取付用ネジ・アンカー全サイズ付属しています。
●オリジナルサイズ作成可能です。お問合せください。

エッジ部分をカットし
光を反射させ、白く光ります。





サイズ	品番	消費電力	フレームサイズ(約)	イメージサイズ(約)	重量(約)
A1	lb047	30W	931×684×10.5mm	811×564mm	9.1kg
A2	lb048	21.5W	684×510×8.5mm	564×390mm	4.8kg
A3	lb049	11.3W	500×377×8.5mm	400×277mm	2.8kg
A4	lb050	8.5W	378×290×8.5mm	288×200mm	1.8kg

LED ライティングパネル

アルミスナップフレームLEDライティングパネル

●ACアダプター・壁面取り付け用ネジ・アンカー全サイズ付属しています。



シルバー



ブラック

吊り下げ工具取付済み



電源コード

壁面直取付の場合にコードが壁に干渉しないよう、段差部分より出ています。



きで交換簡単

便利な4辺開きでメディアの交換簡単！

表面照度 4000〜6000lux　**フレーム2色展開**　**サイズ特注可能**

New 屋外用LEDライティングパネル







■屋内/軒下用

カラー	サイズ	品番	消費電力	フレームサイズ(約)	イメージサイズ(約)	重量
シルバー	B1	lb035	45W	1069×767×22mm	1009×707mm	7.8kg
	B2	lb051	36W	767×554×22mm	707×494mm	3.8kg
	A0	lb036	52W	1228×880×22mm	1168×820mm	9.5kg
	A1	lb037	30W	879×634×22mm	819×574mm	5.8kg
	A2	lb038	25W	633×459×22mm	573×399mm	2.6kg
	A3	lb039	12W	459×336×22mm	399×276mm	1.4kg
	A4	lb040	7W	336×249×22mm	276×189mm	0.7kg
ブラック	B1	lb041	45W	1069×767×22mm	1009×707mm	7.8kg
	B2	lb052	36W	767×554×22mm	707×494mm	3.8kg
	A0	lb042	52W	1228×880×22mm	1168×820mm	9.5kg
	A1	lb043	30W	879×634×22mm	819×574mm	5.8kg
	A2	lb044	25W	633×459×22mm	573×399mm	2.6kg
	A3	lb045	12W	459×336×22mm	399×276mm	1.4kg
	A4	lb046	7W	336×249×22mm	276×189mm	0.7kg

■屋外用

カラー	サイズ	品番	消費電力	フレームサイズ(約)	イメージサイズ(約)	重量
シルバー	A1	asp082	24W	633×879×22mm	571×817mm	5.3kg
	B1	asp083	36W	767×1069×22mm	705×1007mm	7.5kg

※屋外用パネルの本体とACアダプター接続部分はビニールテープを巻く等で防雨処理をお願いいたします。※屋外用パネルは原則縦長使用となります。※使用メディアには別途防水加工処理を行ってください。

バッテリー付属で置き場所を選ばないLEDメディアスタンド！

クリスタルLEDサインスタンド





POINT 1

付属のモバイルバッテリーで

A4 約20時間
A3 約14時間の

連続点灯可能！
営業時間中の消灯の心配ナシ！





POINT 2 **タテ・ヨコ自在、角度調整もOK！**

メディアのデザインを制約する事なく、幅広くご使用いただけます。

POINT 3 **高さ調整も可能！使用場所にあわせて**

A4：H88〜119cm　A3：H93〜126cmで高さ調整が可能です。

POINT 4 **上品なアクリル仕様**

板面はアクリル製で上品な雰囲気を演出します。

A4サイズ
品　番：LB080　全体：H83(横使用時)〜119cm(縦使用時)
パネル：外寸90×378mm　画面サイズ：200×288mm
重　量：約5.5kg　板面照度：約1800lux

A3サイズ
品　番：LB081　全体：H93(横使用時)〜126cm(縦使用時)
パネル：外寸377×500mm　画面サイズ：277×400mm
重　量：約6.5kg　板面照度：約2000lux

共通仕様　ベ ー ス：340×230×6mm

セット内容　パネル・スタンド(取付済)・ベース・リチウムイオンバッテリー・本体用microUSBケーブル
バッテリー用Type-Cケーブル・USB-ACアダプター・取扱説明書・盗難防止用カギ2本

バッテリー充電時間　付属USB-ACアダプタ：約8時間　　PD対応USB-ACアダプタ(別売)約4時間

PD対応リチウムイオンモバイルバッテリー

PSE 技術基準適合商品



USB PD対応で超急速充電可能！
大容量20000mAhモバイルバッテリー

製品仕様
品　　番：mp035　容量：74Wh 3.7V 20000mAh
定格電圧：DC5V/9V/12V/15V　入力電流：3A/3A/2.5A/2A(Type-C)
出力電流：3A/3A/2.5A/2A※自動切換(Type-C)
出力電流：2.4A/2.4A/2.4A(USB-A)
定格容量：13162mAh(5V/2.4A)　13902mAh(5V/3A)
7335mAh(9V/3A) 5392mAh(12V/2.5A)　4219mAh(15V/2A)

LED電球　E11


口金 E11 ダイクロハロゲンランプタイプ LEDスポットライト



60W形相当



[広角タイプ]　[中角タイプ]



[寸法図] 単位 :mm





[パッケージ]

品番	色温度	照射角	演色性	消費電力	全光束
70C/JDR6W/D/5F/E11	5800K	30˚（広角）	Ra80	6.0W	730lm
70W/JDR6W/L/5F/E11	2800K	30˚（広角）	Ra80	6.0W	690lm
42C/JDR6W/D/5M/E11	5800K	24˚（中角）	Ra80	6.0W	640lm
42W/JDR6W/L/5M/E11	2800K	24˚（中角）	Ra80	6.0W	570lm

本来の色を自然に再現する、高演色タイプ

高演色タイプ






[パッケージ]

品番	色温度	照射角	演色性	消費電力	全光束
27W/LDR6W/L/5F/E11/Ra95	2800K	30˚（広角）	Ra95	6.0W	530lm

高演色・調光器対応タイプ

高演色タイプ　調光器対応






電球色

[パッケージ]


品番	色温度	照射角	演色性	消費電力	全光束
71W/JDR6W/L/5F/E11/Di	2800K	30˚（広角）	Ra80	6.0W	600lm

直径7cmハロゲン代替タイプ





[寸法図] 単位 :mm



[点灯画像]




[パッケージ]


品番	色温度	照射角	演色性	消費電力	全光束
32C/JDR7W/D/7F/E11	5800K	30˚	Ra80	7.0W	720lm
32W/JDR7W/L/7F/E11	2800K	30˚	Ra80	7.0W	650lm

ミラーダイクロハロゲンランプ型





[寸法図] 単位 :mm



[点灯画像]



[パッケージ]

品番	色温度	照射角	演色性	消費電力	全光束
45W/JDR4W/L/5F/E11	2800K	30˚	Ra80	4.0W	420lm

E11スポットライト器具





[パッケージ]

[品番]　dl028
[サイズ] 約Φ40×35×13
[使用電球] 75W まで
[口金] E11 [重量] 約 110g

[品番]　d2870c-E11　電球付き
[付属電球] 6WLED スポットライト
[全光束] 730lm　[色温度] 白色

[品番]　d2870w-E11
[付属電球] 6WLED スポットライト
[全光束] 690lm　[色温度] 電球色





[パッケージ]

[品番]　dl029
[サイズ] 約 150×110×60
[使用電球] 75W まで
[口金] E11 [重量] 約 260g

[品番]　d2970c-E11　電球付き
[付属電球] 6WLED スポットライト
[全光束] 730lm　[色温度] 白色


[品番]　d2870w-E11
[付属電球] 6WLED スポットライト
[全光束] 690lm　[色温度] 電球色

LED電球　E17/Ez10/FDL

口金E17 調光/密閉器具対応ミニクリプトン型LED電球

広角タイプ　密閉器具対応　調光器対応





●光が広がる 照射角度約 230°



●電球用調光器に対応



[点灯画像]



[寸法図] 単位 :mm




[パッケージ]

品番	色温度	照射角	演色性	消費電力	全光束
61W/LDA4W/L/E17/Di	2700K	230°（広角）	Ra80	4.0W	520lm


縦型FDL器具用LED蛍光灯　工事不要タイプ

対応口金　Gx10q 2/3/4 (FDL13/18/27W)






●ダウンライトの最適な直下型！



[点灯画像]



[寸法図] 単位 :mm



[パッケージ]

品番	色温度	照射角	演色性	消費電力	全光束
50C/LFDL7W/D	5300K	180°	Ra80	7.0W	810lm
50W/LFDL7W/L	2800K	180°	Ra80	7.0W	710lm

口金Ez10 低電圧ダイクロハロゲン型LEDスポットライト





[寸法図] 単位 :mm



※こちらは12V専用のスポットライトです。

[点灯画像]




[パッケージ]

品番	色温度	照射角	演色性	入力電圧	消費電力	全光束
34C/JR12V7W/D/F	5800K	30°	Ra80	12V	7.0W	590lm
34W/JR12V7W/L/F	2800K	30°	Ra80	12V	7.0W	530lm

LED電球　E26

口金 E26レフ球型LEDライト　75W形相当







[寸法図] 単位 :mm




[パッケージ]

品番	色温度	照射角	演色性	入力電圧	消費電力	全光束
98C/LDR9.5W/D/W	5800K	120°	Ra80	100V	9.5W	1200lm
99W/LDR9.5W/L/W	2800K	120°	Ra80	100V	9.5W	1100lm

口金 E26 PAR38 16W ビーム球型LEDランプ　150W形相当　屋内屋外兼用　IP65







[寸法図] 単位 :mm




[パッケージ]

品番	色温度	照射角	演色性	入力電圧	消費電力	全光束
31C/LDR16W/D/W	6000K	60°	Ra80	85-265V	16W	1960lm
31W/LDR16W/L/W	2700K	60°	Ra80	85-265V	16W	1800lm

口金 E26 PAR38 25W ビーム球型LEDランプ　300W形相当　屋内屋外兼用　IP65







[寸法図] 単位 :mm




[パッケージ]


品番	色温度	照射角	演色性	入力電圧	消費電力	全光束
73C/LDA25W	6000K	120°	Ra80	85-265V	25W	4000lm
73W/LDA25W	2700K	120°	Ra80	85-265V	25W	3600lm

口金 E26 一般電球型40W形LED電球

40W形相当







[寸法図] 単位 :mm



[パッケージ]

品番	色温度	エネルギー効率	演色性	入力電圧	消費電力	全光束
72c/lda5w	6000K	112.8lm/W	Ra83	100V	4.7W	530lm
72w/lda5w	3000K	108.5lm/W	Ra83	100V	4.7W	510lm

LED電球　配線ダクト用

配線ダクト用スポットライト 12W

高演色 Ra90　首振角 90°　回転角 340°






[パッケージ]



[点灯画像]



[寸法図] 単位 :mm

品番	色温度	照射角	演色性	消費電力	2m直下照度	全光束
51CWH/LED12W/D	5700K	30°	Ra90	12W	700lux	1330lm
51WWH/LED12W/L	3000K	30°	Ra90	12W	680lux	1220lm
51CBK/LED12W/D	5700K	30°	Ra90	12W	700lux	1330lm
51WBK/LED12W/L	3000K	30°	Ra90	12W	680lux	1220lm

配線ダクト用スポットライト 30W

高演色 Ra90　首振角 90°　回転角 340°






[パッケージ]



[点灯画像]



[寸法図] 単位 :mm

品番	色温度	照射角	演色性	消費電力	2m直下照度	全光束
52C/LED30W/D/WH	5700K	30°	Ra90	30W	1400lm	3000lm
52W/LED30W/L/WH	2700K	30°	Ra90	30W	1300lm	2700lm

■注意事項

※非常用照明器具・誘導等器具・水銀灯・ナトリウムラ ンプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具などでは絶対に使用しないでください※密閉形器具や密閉に近い器具では使用しないでください。※紙や布などで覆ったり燃えやすいものに近づけないでください。※取り付け・取り外しの際には必ず電源を切ってください。※直流電源では絶対に使用しないでください。※高温多湿の場所ではご使用にならないでください。※器具で指定されているワット数以下のランプをご使用ください。※ふつけたり、落としたりしないでください。※点灯中・点灯直後は高温になる場合があるため、直接手でふれないでください。※取り付けの際にはソケットに確実にとりつけてください。※水洗いや分解・改造はしないでください。※人感スイッチ等の自動点滅装置・遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります。※ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器から離してご使用ください。※同じ型名商品でも個体差があるため、照度や色温度の違いがあります。ご了承くださいませ。※LED電球周囲温度が-20～40℃の範囲で使用してください。※ご使用の環境が省電力、調光器等により電圧が100V未満になる場合、電圧不足で点灯しない、又は点滅する場合がございます。※ホタルスイッチなど微弱な電流が流れる回路の場合、完全に消灯せずに薄っすら点灯/点滅する場合があります。・画像の光の色調はご使用のモニターの機種や設定により実際の商品と異なる場合があります。※1回路あたりの接続台数が多くなると突入電流の増加により、電源や素子の故障の原因となる場合があります。1回路に20灯以上の接続はおやめください。

■調光について

※500Wを超える調光器とは組み合わせできません。※人感センサー付き・段調光型調光器・リモコン式調光器・記憶式調光器などと組み合わせて使うと使用できない場合があります。※ランプ単体では調光できません。調光には調光器が必要です。※調光時にチラつくことがあります。※調光の下限付近ではチラつきが発生しやすくなるため、常夜灯としては使用しないでください。※電源の変動によって、チラつきや立ち消えが発生することがあります。ドライヤー・掃除機、電子レンジ、温水便座などを使用すると電源の変動が起こり、チラつきや立ち消えが発生することがあります。※調光器の種類によってはチラつくことがあります。※複数の調光器を使用する場合、チラつくことがあります。
※調光時に調光器・ランプからわずかに音がすることがあります。※調光した時の明るさや電力の変化は電球と異なります。※調光器のつまみを絞って消灯させても電力は消費します。長時間消灯する場合は、電源スイッチを切ることをお勧めします。※複数のランプを接続して調光した場合、下限付近で調光できないことや、個々の明るさや消灯にばらつきが発生することがあります。
※0%に近い明るさで電源を切り、電源を再投入した場合は点灯までに時間がかかったり、点灯しない場合があります。この場合一度100%の明るさにすると点灯します。

■保障について

弊社LED電球・蛍光灯の保証期間は商品お買い上げ日(お引渡し日)より2年間（連続点灯時10,000時間）で
※商品の仕様、外観は予告なく変更する場合がございます。

LED蛍光灯


全光束6000lm！高輝度40W型40WLED蛍光灯


高天井の場所や検品場等、特に明るさを必要とする場所に



一般的40W形LED蛍光灯より

3倍の明るさ！






品番	色温度	照射角	1m 直下照度	演色性	消費電力	全光束	保証期間
K63/FL40/N/LED6000lm	5000K	130°	1400lux	Ra80	40W	6000lm	3年


全光束4000lm！高輝度40W型25WLED蛍光灯



一般的40W形LED蛍光灯より

2倍の明るさ！






品番	色温度	照射角	1m 直下照度	演色性	消費電力	全光束	保証期間
K64/FL40/N/LED4000lm	5000K	200°	850lux	Ra80	25W	4000lm	3年

インバーター式工事不要タイプ



既存FHF器具に対応したスリムT8タイプLED蛍光灯
オフィス/賃貸店舗など、配線工事のできない法人様に最適



東芝 FMB-2-326225R
National FHA42720
動作確認済


W 型	品番	色温度	照射角	1m 直下照度	演色性	消費電力	全光束	保証期間
40W 型	K60N/FHF32/N/LED	5000K	160°	700lux	Ra83	18W	2000lm	3年

LED蛍光灯

グロースターター対応/ラピット2灯式対応



［適合安定器］
・FLR2 灯用



工事不要で
ラピッド2灯式器具にそのまま取付可能

年間電気量比較

40W蛍光灯＋安定器(5W)	[年間電気代] ¥4,106	[年間差額] ¥2,281
20WLED蛍光灯（lk045）	[年間電気代] ¥1,825	

※1Kw=25円　10時間/1日にて試算

グロー式	ラピット式		インバーター式	
グロー球を外せば使用可能	1灯式	2灯式	1灯式	2灯式
○	✖	○	✖	✖

※直結工事によりラピット1灯器具/インバーター式器具にも使用可能です。※必ず安定器の種類をご確認ください。
※ラピット2灯器具専用です。　※ランプフリーのインバーター器具には適合しません。

品番	色温度	照射角	1m 直下照度	演色性	消費電力	全光束	保証期間
K52/FLR40/N/LED	5000K	160°	720lux	Ra80	16W	2000lm	3年

グロースターター対応/両端給電タイプ



医療施設でも安心してご使用いただけます

EMI（ノイズ対策）
CISPR15/11/22 適合

年間電気量比較

40W蛍光灯＋安定器(5W)	[年間電気代] ¥4,106	[年間差額] ¥2,920
13WLED蛍光灯	[年間電気代] ¥1,186	

※1Kw=25円　10時間/1日にて試算


口金角度11段階調整可能
口金部のロックを離しながら回すと、11段階に口金角度を変更できます。

グロースターター式なら工事不要
グロースターター式ならグロー球を外すだけで、お使いいただけます！

W型	品番	色温度	照射角	1m 直下照度	演色性	消費電力	全光束	保証期間
40W型	K67/FL40/N/LED	5000K	300°	720lux	Ra80	13W	2000lm	3年
20W型	K68/FL20/N/LED	5000K	300°	720lux	Ra80	8W	1000lm	3年

要工事タイプは直結工事が必要になります。(インバーター方式、ラピットスタート式)

［直結工事例］



●直管型LED蛍光灯　保障期間取り付けより3年

※グロー球を外してご使用になられた場合、安定器の相性や安定器が古い等の理由により、チラつく時があります。 その場合は直結工事を してください。

※直結工事(安定器を外す)には電気工事士の資格が必要です。簡単な作業で費用も少ないので、お近くの電気工事店にご相談下さい。最近では工事の要らない商品もありますが、安定器を外すことで、さらに省エネができ、高い安全性を維持できます。

注意事項

※グロー球を外してご使用になられた場合、安定器の相性や安定器が古い等の理由によりチラつく時があります。その場合は直結工事が必要となります。
※40℃以下の場所でお使いください。※取付や取外し、清掃の際は、必ず電源を切り十分冷やしてから行ってください。火傷や感電する原因となります。
※器具のソケットに両端ピンを確実に取り付けてください。取付に不備があると落下や接触不良による加熱、発煙の原因となります。
※2灯式・3灯式の器具の場合は従来品の蛍光灯とLED蛍光灯は併用しないで下さい。※部品の追加、変更などの商品の改造は、火災や漏電の原因になりますので絶対に行わないで下さい。
※万一、煙が出たり変なにおいがするなどの異常を発見した場合、すぐに電源スイッチを切りってください。そのまま使用すると火災や・漏電の原因になります。
※シンナーなど揮発性のあるもので拭いたり、殺虫剤などをかけないで下さい。変色や割れ・落下・火災の原因になります。※安定器を回避した器具には、蛍光灯の使用は絶対に行わないで下さい。必ず指定されたLED照明をご使用下さい。※LEDには、光色、明るさにバラツキがあるため、光色、明るさが異なることがあります。
※必ず直結工事をしてから使用してください。直結工事をせずに使用し、ＬＥＤ蛍光灯を破損した場合は勿論、LED蛍光灯内の電解コンデンサーが破裂、発火する等の危険な状態が生じても、弊社では一切の責任が持てませんのでご注意願います。

LEDバーライト

調光リモコン付き　LEDバーライト　550mm　830mm



45°の角度がついて 棚の奥までしっかり 照らせる！
マグネットでスチール製棚にワンタッチ取付！

■マグネットでスチール製棚に簡単に取付できる、LEDバーライト。スチール製棚にワンタッチで簡単取付！ また、強力マグネットなので、 落下の心配もありません。
■45°の角度がついているので、棚の奥まで しっかり照らせることができます
■紫外線や赤外線を含まず、熱も少ないLEDライトの光は、陳列商品（服飾品や宝飾品）や什器にダメージを与えにくく、変色を引き起こしません。
■便利な調光コントローラー付き！リモコンで操作可能なので、離れた場所からでも調光や電源ON/OFFが可能です。
■ディスプレイの照明にピッタリな白色と！間接照明に最適な電球色の2色からお選びいただけます。

《品番》　830mm 白色：lb054cw　830mm 電球色：lb054ww
　　550mm 白色：lb055cw　550mm 電球色：lb055ww
《全光束》　830mm 白色：617lm　830mm 電球色：565lm
　　550mm 白色：456lm　550mm 電球色：437lm
《消費電力》　8W(550mm)　10W(830mm)
《入力電圧》　100V 50/60Hz　《出力電圧》 DC12V
《色温度》　白色：6000K　電球色：2700K
《サイズ約》　830mm：830×15×15mm《サイズ約》830mm：124g
　　550mm：550×15×15mm　550mm：88g







［パッケージ］



アイデア次第で幅広い使い方が可能です。



マグネットで簡単取付！



白色



電球色



スチール製棚以外にも取付可能なパーツ付き!



縦にも取り付け可能 間接照明にもピッタリ!



調光可能！　リモコンも付属しています。

LEDスタンドライト

3灯LEDフロアスタンドライト







長寿命、省エネのLED電球３灯附属 シンプルデザインのLED３灯フロアライト

■オフィスにもプライベート空間にも使いやすい、ブラックのシンプルデザインです。読書灯や間接照明など幅広く活躍します

■LEDは目の疲れの原因のひとつである、照明器具のチラツキが全くありません。従来のライトに比べて、目に負担が少ないです。

■上下左右、自在にライトの向きを調節できるから、気分によってライティングを変更できます。

■個別点灯スイッチ！ライトごとにスイッチがあり個別点灯が可能！一括で点灯/消灯 ができるスイッチもコードに搭載しています。

■電球は間接照明にぴったりな電球色と、定番の白色の2種類からお選びいただけます。

《品番》　dl022　　《材質》 スチール　《口金》E26
《付属品》 40型WLED電球、取付金具
《サイズ》 高さ150cm/幅30cm/スタンド直径25cm

LEDアームライト







長寿命で省エネ しかも目に優しい高輝度LEDアームライト

■高輝度LED電球を採用！非常に明るくデスクライトに最適です！

■従来のライトに比べて、目に負担が少ないLEDタイプ。目の疲れの原因のひとつである照明器具のチラツキが全くありません。

■アーム式だから広い範囲で使える！アームシャフトと回転クランプ採用で、自由自在にライトを動かせます。

■発熱量が少ないので、光の下にいても熱くありません。ベッドサイドでも安心して使用可能。

■電球は間接照明にぴったりな電球色と、定番の白色の2種類からお選びいただけます。

《品番》　dl012　　《材質》 スチール　《口金》E26
《付属品》40W型LED電球、取付金具
《サイズ》高さ85cm/幅17cm

※白熱電球をお使いの場合は 40W 以下の電球をお使いください。

E26 クリップライト







[パッケージ]

E26 クリップライト

[品番]　dl016
[サイズ] アーム 部：10cm、
　　ライト部：直径 11.5cm
　　クリップ部：H10.5×W6cm
[使用電球] 40W まで　[口金] E26
[重量] 420g ※電球除く

E26 クリップライト 40W型LED電球 白色付属

[品　番] dl016cw　[消費電力] 4.7W
[全光束] 620lm　　[色 温 度] 5800K

E26 クリップライト 40W型LED電球 電球色付属

[品　番] dl016ww　[消費電力] 4.7W
[全光束] 540lm　　[色 温 度] 2800K

衛生商品

67〜75P

不織布マスク

3層構造不織布マスク



マスク(大人用)

50枚入 | 大人用 | 10枚ずつ包装

品　　番：mask-50wh
サ　イ　ズ：ふつうサイズ 大人用(95×175mm)
素　　材：[本体]ポリプロピレン　[ノーズフィッター]ポリエチレン
　　[耳ひも部] ポリエステル・ポリウレタン



マスク個別包装(大人用)

50枚入 | 大人用 | 個別包装

品　　番：mask-50c
サ　イ　ズ：ふつうサイズ 大人用(95×175mm)
素　　材：[本体]ポリプロピレン　[ノーズフィッター]ポリエチレン
　　[耳ひも部] ポリエステル・ポリウレタン



マスク個別包装(こども用)

50枚入 | こども用 | 個別包装

品　　番：mask-50c-k
サ　イ　ズ：こどもサイズ 子供用(95×145mm)
素　　材：[本体]ポリプロピレン　[ノーズフィッター]ポリエチレン
　　[耳ひも部] ポリエステル・ポリウレタン



AG+コーティング抗菌マスク(大人用)

50枚入 | 大人用 | 10枚ずつ包装 | 抗菌加工

品　　番：mask-50wh-ag
サ　イ　ズ：ふつうサイズ 大人用(95×175mm)
素　　材：[本体]ポリプロピレン　[ノーズフィッター]ポリエチレン
　　[耳ひも部] ポリエステル・ポリウレタン




AG+コーティング抗菌マスク個別包装(大人用)

50枚入 | 大人用 | 個別包装 | 抗菌加工

品　　番：mask-50c-ag
サ　イ　ズ：ふつうサイズ 大人用(95×175mm)
素　　材：[本体]ポリプロピレン　[ノーズフィッター]ポリエチレン
　　[耳ひも部] ポリエステル・ポリウレタン





広告ポケット付きマスク

50枚入 | 大人用 | 個別包装 | 広告差込ポケット

品　　番：mask-50z　mask-pac(袋のみ)
サ　イ　ズ：ふつうサイズ 大人用(95×175mm)
素　　材：[本体]ポリプロピレン　[ノーズフィッター]ポリエチレン
　　[耳ひも部] ポリエステル・ポリウレタン





不織布マスク

ほんのりアロマが香るアロママスク

アロママスク リフレッシュミント

50枚入 大人用 個別包装 アロミント

品　　番：mask-50c-mt
サ　イ　ズ：ふつうサイズ 大人用(95×175mm)
素　　材：[本体]ポリプロピレン　[ノーズフィッター]ポリエチレン
　　[耳ひも部] ポリエステル・ポリウレタン



アロママスク リラックスラベンダー

50枚入 大人用 個別包装 アロマラベンダー

品　　番：mask-50c-ld
サ　イ　ズ：ふつうサイズ 大人用(95×175mm)
素　　材：[本体]ポリプロピレン　[ノーズフィッター]ポリエチレン
　　[耳ひも部] ポリエステル・ポリウレタン



アロママスク ハッピーローズ

50枚入 大人用 個別包装 アロマローズ

品　　番：mask-50c-rs
サ　イ　ズ：ふつうサイズ 大人用(95×175mm)
素　　材：[本体]ポリプロピレン　[ノーズフィッター]ポリエチレン
　　[耳ひも部] ポリエステル・ポリウレタン



アロママスク リフレッシュミント

10枚入 大人用 アロミント

品　　番：mask-10-mt
サ　イ　ズ：ふつうサイズ 大人用(95×175mm)
素　　材：[本体]ポリプロピレン　[ノーズフィッター]ポリエチレン
　　[耳ひも部] ポリエステル・ポリウレタン



アロママスク リラックスラベンダー

10枚入 大人用 アロマラベンダー

品　　番：mask-10-ld
サ　イ　ズ：ふつうサイズ 大人用(95×175mm)
素　　材：[本体]ポリプロピレン　[ノーズフィッター]ポリエチレン
　　[耳ひも部] ポリエステル・ポリウレタン



アロママスク ハッピーローズ

10枚入 大人用 アロマローズ

品　　番：mask-10-rs
サ　イ　ズ：ふつうサイズ 大人用(95×175mm)
素　　材：[本体]ポリプロピレン　[ノーズフィッター]ポリエチレン
　　[耳ひも部] ポリエステル・ポリウレタン



マスクグッズ

マスクに便利な商品

マスククリアケース+イヤーフック





品　　番：mask-c-y
サ　イ　ズ：[イヤーフック]縦63×直径7.5mm　[マスクケース]縦65×横90mm
素　　材：[イヤーフック]ポリプロピレン　[マスクケース]ポリプロピレン

マスク用補助バンド 2本セット






品　　番：mask-b
サ　イ　ズ：縦175×横23×厚み1.5mm
素　　材：ポリエチレン

抗菌マスクケース マスク5枚付き







品　　番：mask-cgr
サ　イ　ズ：[ケース]縦10.5×横20×厚み1cm　[マスク]95×175mm
素　　材：[ケース]ポリプロピレン
　　[マスク]ポリプロピレン・ポリエチレン・ポリエステル・ポリウレタン

立体型マスクインナーフレーム









品　　番：mask-h
サ　イ　ズ：縦90×横100×厚み35mm
素　　材：ポリエチレン

パーテーション

対面時の飛沫予防に最適な折りたたみパーテーション

折りたたみU型アクリルパーテーション(600×550mm)

オフィスなどの対面時の飛沫感染予防に最適なアクリルパーテーション



品　　番：acboard01
サ　イ　ズ：縦600×横550×厚み270mm　[開口部]縦120×横230mm　[アクリル厚み]3mm
素　　材：アクリル
重　　量：2kg
付　属　品：固定パーツ×2

折りたたみU型アクリルパーテーション(600×1000mm)

オフィスなどの対面時の飛沫感染予防に最適なアクリルパーテーション



品　　番：acboard04
サ　イ　ズ：縦600×横1000×厚み300mm　[開口部]縦120×横300mm　[アクリル厚み]3mm
素　　材：アクリル
重　　量：3.1kg
付　属　品：固定パーツ×2

飲食店の飛沫予防に最適な組み立て型パーテーション

組み立て型アクリルパーテーション(600×1000mm)

飲食店などの飛沫感染予防に最適なアクリルパーテーション



品　　番：acboard05
サ　イ　ズ：縦600×横1000×厚み230mm　[アクリル厚み]3mm
素　　材：アクリル
重　　量：2kg

組み立て型アクリルパーテーション(500×400mm)

飲食店などの飛沫感染予防に最適なアクリルパーテーション



品　　番：acboard06
サ　イ　ズ：縦500×横400×厚み150mm　[アクリル厚み]3mm
素　　材：アクリル
重　　量：600g

シールド

飛沫を防ぐシールド

フェイスシールド

顔を広範囲に保護してくれるフェイスシールド



品　　番：mask-f-01
サ　イ　ズ：縦220×横330mm
素　　材：PET(シールド部分)/スポンジ

マウスクリアシールド

息苦しくなく、表情が見える透明のマスク



品　　番：mask-m
サ　イ　ズ：縦100×横135×厚み55mm
素　　材：ABS/PET/PP

マイク用シールド

マイク使用時の飛沫防止対策に



品　　番：mike-s01
サ　イ　ズ：縦350×横415×厚み55mm　[マイク差し込み穴]直径32mm　[使用時]縦200×横250mm
素　　材：PET

CO2センサー/ディスペンサー

充電式CO2センサー

現在の二酸化炭素濃度が色と数値で一目で分かるCO2濃度測定器



品　　番：co2s01
サ　イ　ズ：縦90×横70×厚35mm
検出範囲：400～5000ppm
検出方法：赤外線
電　　源：内蔵リチウム電池　1200mAh

アルコールディスペンサー

店舗やオフィス等に最適なアルコールディスペンサー



品　　番：A4POP付き：ads-a4　ディスペンサーのみ：ads-01
サ　イ　ズ：A4POP付き：高さ1530×ベース直径370mm　[A4POP部分　外寸326×239mm　内寸276×189mm]
　　ディスペンサーのみ：高さ1100×ベース直径370mm

除菌グッズ

感染予防に最適　除菌関連商品

除菌ミニシート 100枚入り

エタノールアルコール濃度75%の除菌ミニシート







品　　番：alsheet-100
サ　イ　ズ：[包装]縦50×横50mm　[シートサイズ]縦63×横57mm
素　　材：不織布
成　　分：エタノール75%・精製水

Qi充電対応 UV-C除菌ボックス

UV-Cで99.9%除菌 Qi対応除菌ボックス





品　　番：uvbox
サ　イ　ズ：縦128×横228×厚61mm
UVライト：[出力]3W最大　[ライト数]UV-A 10灯 UV-C 3灯
付　属　品：USBケーブル×1・スポイト×2・説明書(日本語)

UV-C除菌LED電球

除菌UV搭載のLED電球



品　　番：led174-uvc
サ　イ　ズ：φ70×107mm
消費電力：5W
紫外線量：距離50cm 5μW/cm2

時計用商品

77〜78P

時計用電池

ソニーの電池は在庫がなくなり次第廃盤でございます。
1,000個以上の大口注文は別途お見積り致します。お気軽にお問い合わせください。

酸化銀電池

●腕時計や電卓、医療器具などの精密機器に適した電池です。大容量と安定した電圧が特徴です。
●1シート(5個)単位からご注文が可能です。

SONY
muRata
maxell



ブランド	製造国
ソニー	日本製(逆輸入)
村田製作所	日本製(逆輸入)
マクセル	日本製(逆輸入)

取り扱い型番	
SR626SW(377)	SR716SW(315)
SR621SW(364)	SR721SW(362)
SR41W/SW(392/384)	SR726SW(397)
SR416SW(337)	SR731SW(329)
SR421SW(348)	SR916SW(373)
SR512SW(335)	SR920SW(371)
SR516SW(317)	SR927W/SW(395)
SR521SW(379)	SR936SW(394)
SR527SW(319)	SR1120W/SW(391/381)
SR616SW(321)	SR1130W/SW(389/390)
SR712SW(346)	

コイン型リチウム電池

●薄型で非常に長持ち。記憶保持に優れています。
●1シート(5個)単位からご注文が可能です。

SONY
muRata
maxell



ブランド	製造国
ソニー	インドネシア
村田製作所	インドネシア
マクセル	日本製(逆輸入)

取り扱い型番
CR1216
CR1220
CR1616
CR1620
CR2016
CR2025
CR2032

アルカリボタン電池

●小さくてもハイパワー。様々な小型機器で活躍します。
●1シート(10個)単位からご注文が可能です。

maxell



ブランド	製造国
マクセル	中国

取り扱い型番
LR41
LR43
LR44
LR1130

補聴器用空気亜鉛電池

●信頼のパワーワンブランド
●1シート(6個)単位からご注文が可能です。

power one



ブランド	製造国
パワーワン	ドイツ

取り扱い型番
PR41(P312)
PR44(P675)
PR48(P13)
PR536(P10)

アルカリ乾電池(金パナ)

Panasonic

ブランド	製造国
パナソニック	タイ



取り扱い型番
LR03T(単4)
LR6T(単3)

ニッケル水素充電池

BESTON

ブランド	製造国
ベストン	中国



取り扱い型番
NK-AAA(単4) 800mAh
NK-AA(単3) 2000mAh

※お買い上げ当初は満充電状態ではない場合があります。最適な性能を発揮できるよう、ご使用前に満充電状態にしてからご使用ください。
※電池切れになった電池を残量ゼロのまま放置すると、充電・使用できなくなる事があります。必ず1度フル充電状態にしてから保存して下さい。

時計用バンド

入荷時期により若干の色味の違いが見られる場合がございます。

本革クロコ柄(型押し)バンド



品番	尾錠色	素材	生産地
Z134	銀色	本革型押し クロコ柄	中国

	12mm	14mm	16mm	18mm	20mm	22mm
尾錠サイズ→	10mm	12mm	14mm	16mm	18mm	20mm
ブラック	○	○	○	○	○	○
ダークブラウン	○	○	○	○	○	○
ブラウン	○	○	○	○	○	○
ホワイト	○	○	○	○	○	○
レッド	○	○	○	○	○	○
ピンク	○	○	×	×	×	×

本革カーフ(無地)バンド



品番	尾錠色	素材	生産地
Z138	銀色	本革カーフ 無地	中国

	12mm	14mm	16mm	18mm	20mm	22mm
尾錠サイズ→	10mm	12mm	14mm	16mm	18mm	20mm
ブラック	×	○	○	○	○	○
ダークブラウン	○	○	○	○	×	×
ブラウン	○	○	○	○	○	○

本革クロコ柄(型押し)バンド



品番	尾錠色	素材	生産地
Z150	銀色	羊本革 無地	中国

	12mm	18mm	20mm	22mm
尾錠サイズ→	10mm	16mm	18mm	20mm
ブラック	○	○	○	○
ダークブラウン	○	○	○	○
ネイビー	○	○	○	○
グリーン	○	○	○	○
ホワイト	○	○	○	○
レッド	○	○	○	○
ラベンター	○	○	○	○
オレンジ	○	○	○	○
ライトブルー	○	○	×	×